

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
 Produktnavn : Plastic Repair Flex Part B  
 Produktkode : 7971  
 Produktkode : 79711B

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse : Forbeholdt erhvervsmæssig brug  
 Funktion eller anvendelseskategori : Filler og fugemasser

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV  
 Maxwellstraat 41  
 3316 GP Dordrecht - Nederland  
 T 0031 78 651 2322 - F 0031 78 617 4848  
[rjjonker@bardahl.nl](mailto:rjjonker@bardahl.nl) - [www.bardahl.nl](http://www.bardahl.nl)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +31 (0) 6 2908 2010  
 I kontortiden: 8.30 t/m 17:00 h

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                  | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23<br>2400 København NV | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) H332  
 Kategori 4  
 Hudætsning/hudirritation, Kategori 2 H315  
 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 H319  
 Luftvejssensibilisering, Kategori 1 H334  
 Hudsensibilisering, Kategori 1 H317  
 Carcinogenicitet, Kategori 2 H351  
 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene H335  
 Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2 H373  
 H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008. SDS: i overensstemmelse med direktiv 2001/58/EF - ifølge 1907/2006/EF BILAG II.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

GHS08

Signalord (CLP) : Fare

# Plastic Repair Flex Part B

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige indholdsstoffer   | : Diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faresætninger (CLP)       | : H315 - Forårsager hudirritation.<br>H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>H332 - Farlig ved indånding.<br>H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.<br>H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft.<br>H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.                                        |
| Sikkerhedssætninger (CLP) | : P403+P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.<br>P308+P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.<br>P304+P341 - VED INDÅNDING: Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.<br>P280 - Bær beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker, ansigtsbeskyttelse, øjenbeskyttelse.<br>P201 - Indhent særlige anvisninger før brug. |
| EUH-sætninger             | : EUH204 - Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ekstra sætninger          | : Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant

### 3.2. Blandinger

| Navn                                            | Produktidentifikator | %        | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe | (CAS nr) 9016-87-9   | 50 - 100 | Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373 |

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp efter indånding   | : Sørg for indånding af frisk luft. Ved ubehag, kontakt læge.                                                                                                                                                                            |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Tag straks forurenede beklædninger af. Vask huden grundigt med mild sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ved ildebefindende kontakt læge, vis sikkerhedsdatablad eller medbring etiketten hvis muligt. |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Irrigate copiously with clean, fresh water for at least 15 minutes, holding the eyelids apart. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp, hvis irritation udvikler sig.                |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Søg omgående lægehjælp. Do not induce vomiting, unless told so by a poison control center or doctor. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person.                                                                          |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Symptomer/virkninger | : For symptom beskrivelse, se punkt 11. |
|----------------------|-----------------------------------------|

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Carbondioxid (kuldioxid). Skum. Vandspray. Tørt kemikalie. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm.                            |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Brandfare       | : Undgå indånding af gas/ røg/ dampe/ aerosol - tågen. |
| Eksplisionsfare | : Eksplisionsfare ved brand.                           |

# Plastic Repair Flex Part B

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.
- Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. EN 137 - Selvstændigt åbne kredsløb trykluftapparat med helmaske. Standard EN 469 - Beskyttelsesbeklædning til brandmænd. Standard - EN 659: Beskyttelseshandsker til brandmænd. Safety boots.
- Andre oplysninger : Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 6.1.2. For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen tilgængelige oplysninger

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ingen tilgængelige oplysninger

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Yderligere farer under behandlingen : Do not allow the product to be released into the environment. Uden ordentlig ventilation kan dampe ophobes i de dybere lag af jord og også langvejs fra lys, når de er tændt, med risiko for, at flamme afkast.
- Forholdsregler for sikker håndtering : Må ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt. Der kræves god ventilation af arbejdspladsen. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Alt tilsmudset tøj tages straks af.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Lagerbetingelser : Opbevar i originale beholdere. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted.
- Uforenelige materialer : varme. gnister. Åben ild. Antændelseskilder.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

| Plastic Repair Flex Part B |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EU                         | Direktiv 2009/161 / EU; Direktiv 2006/15 / EF; Direktiv 2004/37 / EF; Direktiv 2000/39 / EF.                                                                                                                                                                      |      |
| Holland                    | Grænseværdier i Holland er fastsat af viceminister for sociale anliggender og beskæftigelse. Eksponeringsgrænseværdi og oplysninger om deres status og revision kan findes i databasen af den sociale og økonomiske Concil af Holland (SER) Værdier, AF 2011: 18. |      |
| USA - ACGIH                | Bemærkning (ACGIH)                                                                                                                                                                                                                                                | 2012 |

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### Beskyttelse af hænder:

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetsgraden og nedbrydning. Bær egnede handsker testet efter EN374. neopren/butylgummi. Handsker af PVA. Fluorgummi (viton)

#### Beskyttelse af øjne:

Use eye protection according to EN 166, designed to protect against liquid splashes. Øjenskylleflasker og sikkerhedsbrusere bør være tilgængelige i umiddelbar nærhed af det arbejdssted, hvor udsættelse kan forekomme.

#### Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning. (Ref. EØF direktiv 89/686 og EN ISO 20344). Vask med rigeligt vand/...

#### Åndedrætsbeskyttelse:

# Plastic Repair Flex Part B

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387). Ved risiko for omfattende udvikling af dampe, brug egnet maske. EN 137 - Selvstændigt åbne kredsløb trykluftapparat med helmaske.

### Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:

Sørg for, at udledningerne er i overensstemmelse med alle gældende regler for kontrol af luftforurening.

### Andre oplysninger:

Der kræves god ventilation af arbejdspladsen. Hvis nødvendigt: Ventilation, lokal udsugning eller åndedrætsværn. Sørg for, at udledningerne er i overensstemmelse med alle gældende regler for kontrol af luftforurening. ansigtsbeskyttelse.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Tilstandsform                                 | : Væske                         |
| Farve                                         | : brun.                         |
| Lugt                                          | : Ingen tilgængelige data       |
| Lugtgrænse                                    | : Ingen tilgængelige data       |
| pH                                            | : Ingen tilgængelige data       |
| Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) | : Ingen tilgængelige data       |
| Smeltepunkt                                   | : Ingen tilgængelige data       |
| Frysepunkt                                    | : Ingen tilgængelige data       |
| Kogepunkt                                     | : > 300 °C                      |
| Flammepunkt                                   | : 205 °C                        |
| Selvantændelsestemperatur                     | : > 600 °C                      |
| Nedbrydningstemperatur                        | : Ingen tilgængelige data       |
| Antændelighed (fast stof, gas)                | : Ingen tilgængelige data       |
| Damptryk                                      | : 0,01 Pa                       |
| Relativ damptæthed ved 20 °C                  | : Ingen tilgængelige data       |
| Relativ massefylde                            | : Ingen tilgængelige data       |
| Massefylde                                    | : 1,22 g/cm <sup>3</sup> (25°C) |
| Opløselighed                                  | : Ikke opløselig i vand.        |
| Log Pow                                       | : Ingen tilgængelige data       |
| Viskositet, kinematisk                        | : Ingen tilgængelige data       |
| Viskositet, dynamisk                          | : 1000 mPa.s                    |
| Eksplorative egenskaber                       | : Ingen tilgængelige data       |
| Oxiderende egenskaber                         | : Ingen tilgængelige data       |
| Eksplisionsgrænser                            | : Ingen tilgængelige data       |

### 9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

See 10.3.

### 10.2. Kemisk stabilitet

For at undgå termisk nedbrydning undlad overophedning.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

At undgå iltningens midler, stærke baser, stærke syrer, vand og indskrænkningens midler.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Overophedning.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmiddel. Stærke syrer. Stærke baser.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Udsender farlige dampe ved overophedning.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

# Plastic Repair Flex Part B

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
| Akut toksicitet (indånding) | : Indånding:støv,tåge: Farlig ved indånding.                                               |
| Andre farer                 | : ved indtagelse:<br>Mave smerte, kvalme.<br>Opkastninger<br>Burning sensation             |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE CLP (støv, tåge)                                   | 1,5 mg/l/4 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Kan forårsage moderat irritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Irriterer øjnene. Eye contact : Oedema. Smerte. Tåreflåd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Akut toksicitet : Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan medføre irritation af huden. Kan give tør eller revnet hud. Coughing. Risikoen for. Causes sensitisation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.                                                                                                     |
| Andre farer                                            | : Huden kan omfatte: erytem ødem, knuder, blærer, papler, skælning, revner og fænomener, hvor pus fremstilles, og variere i henhold til den fase, hvor sygdommen befinder sig, og hvor det manifesterer. I akutte fase er primært defineret erytem, ødem og pus. Ved kronisk fase, man primært ser derfor afskalning, tørre pletter, sprukne og hud fortykkes. |
| Kimcellemutagenitet                                    | : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carcinogenitet                                         | : Mistænkt for at fremkalde kræft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andre farer                                            | : Men ingen tilstrækkelige oplysninger til at give en fuldstændig vurdering.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | : Data ikke valideret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aspirationsfare                                        | : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plastic Repair Flex Part B

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 819,67213115 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|---------------------------------|

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut akvatisk toksicitet    | : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
| Kronisk akvatisk toksicitet | : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 |

### Diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe (9016-87-9)

|                |             |
|----------------|-------------|
| LC50 fisk 1    | > 1000 mg/l |
| EC50 Daphnia 1 | > 1000 mg/l |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.4. Mobilitet i jord

#### Plastic Repair Flex Part B

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljø - jord | Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Plastic Repair Flex Part B

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Resultater af PBT- og vPvB-vurdering | < 0.1% |
|--------------------------------------|--------|

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Emballage-bortskaffelse | : Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb.                                                                                                                                                 |
| Andre farer                     | : Recycle after cleaning. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Dispose of solid materials at an authorized site. Overhold alle nationale/lokale forskrifter. |

# Plastic Repair Flex Part B

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                              | IMDG                                                  | IATA              | ADN               | RID               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke relevant                                                    | Ikke relevant                                         | Ikke relevant     | Ikke relevant     | Ikke relevant     |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke relevant                                                    | Ikke relevant                                         | Ikke relevant     | Ikke relevant     | Ikke relevant     |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke relevant                                                    | Ikke relevant                                         | Ikke relevant     | Ikke relevant     | Ikke relevant     |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     |                                                       |                   |                   |                   |
| Ikke relevant                                                    | Ikke relevant                                         | Ikke relevant     | Ikke relevant     | Ikke relevant     |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                          |                                                       |                   |                   |                   |
| Miljøfarlig : Nej                                                | Miljøfarlig : Nej<br>Marin forureningsfaktor :<br>Nej | Miljøfarlig : Nej | Miljøfarlig : Nej | Miljøfarlig : Nej |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                        |                                                       |                   |                   |                   |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### - Vejtransport

Ingen tilgængelige data

#### - Søfart

Ingen tilgængelige data

#### - Luftfart

Ingen tilgængelige data

#### - Transport ad indre vandveje

Ingen tilgængelige data

#### - Jernbane transport

Ingen tilgængelige data

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### 15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter

: Arbejdstagere, der udsættes for denne kemiske agens, der skal tilvejebringes af resultaterne af farevurderingen viser, at der kun er en begrænset risiko for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og at der ikke lægeundersøgelse kræves af direktiv 98/24 / EF foreskrevne foranstaltning.

##### 15.1.2. Nationale regler

#### Danmark

Danske nationale forordninger

: Må ikke bruges af unge under 18 år

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)  
Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer som har konstateret kroniske lungelidelser eller konstateret hud eller luftvejsallergi over for isocyanater må ikke arbejde med materialet

Arbejdstilsynets regler for arbejde med og bortskaffelse af epoxyharpikser og isocyanater skal følges

Ved brug og bortskaffelse skal kravenefra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges

# Plastic Repair Flex Part B

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ja

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Forkortelser og akronymer:<br><br>RID: reglement for international transport af farligt gods med jernbane<br>ICAO: International Civil Aviation Organization<br>ADR: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej<br>IMDG: International maritime kode for farligt gods<br>IATA: International Air Transport Association<br>GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier<br>EINECS: Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer<br>ELINCS: europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer<br>CAS: Chemical Abstracts Service (opdeling af American Chemical Society)<br>VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)<br>LC50: Dødelig koncentration 50 procent<br>LD50: Lethal dose, 50 procent |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Akut toksicitet (indånding), Kategori 4                                                |
| Carc. 2                   | Carcinogenicitet, Kategori 2                                                           |
| Eye Irrit. 2              | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2                                          |
| Resp. Sens. 1             | Luftvejssensibilisering, Kategori 1                                                    |
| Skin Irrit. 2             | Hudætsning/hudirritation, Kategori 2                                                   |
| Skin Sens. 1              | Hudsensibilisering, Kategori 1                                                         |
| STOT RE 2                 | Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2                         |
| STOT SE 3                 | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene |
| H315                      | Forårsager hudirritation.                                                              |
| H317                      | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                   |
| H319                      | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                    |
| H332                      | Farlig ved indånding.                                                                  |
| H334                      | Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.       |
| H335                      | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                |
| H351                      | Mistænkt for at fremkalde kræft.                                                       |
| H373                      | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.               |
| EUH204                    | Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.                                 |

SDS EU (REACH Bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab